




Balance A12MC



ALIMENTATION

Adaptateur secteur 230V/50Hz ou prise de courant intégrée.



Programme intégré permettant le changement de l'unité de pesage (g, Kg).



BATTERIE

Fonctionnement de la balance avec une batterie rechargeable.



INOX

Matériau utilisé pour la fabrication de la balance.



TARAGE

Mise à zéro pour déduire la mesure d'un récipient.



COMMUNICATION

Interface de communication série RS-232.



COMPTAGE

Programme intégré de comptage des pièces.



INDICE DE PROTECTION

Protection contre la poussière et les projections d'eau.



TOTALISATION

Permet de mémoriser la somme successive de plusieurs pesées.



TÔLE STRIÉE

La matière utilisée pour la fabrication de la balance, il est utilisé pour l'anti-dérapantes des produits sec, gras ou humide.




PEINTURE

Peinture spéciale avec des couches de finition sur une structure d'acier.



CERTIFICAT D'ETALONNAGE

La balance est conforme aux conditions d'étalonnage.



HORODATAGE

La balance est équipée d'un horloge interne.



GARANTIE

La durée de garantie contre les défauts de la main d'œuvre.



IMPRIMANTE

La balance est équipée d'une imprimante pour l'impression des tickets.



HOMOLOGATION

Homologation en métrologie légales pour les transactions commerciales.

Balance A12MC



Balance industrielle à haute précision de conversion A/D



- Destinées aux opérations à usage intensif, elles trouvent leur place dans un atelier ou sur un lieu d'expédition comme pour les grosses capacités ou pour les opérations de contrôle en production.





Caractéristiques

Bascule électrique type A12-MC

- Structure robuste.
- Quatre pieds réglables.
- Indicateur ABS étanche IP 45.
- Batterie interne rechargeable autonomie 20 h.

Fonctions:

- pesage simple.
- Tare semi automatique/automatique.
- comptage des pièces.
- Accumulation.



Modèle	Porté (kg)	Précision (g)	Dimension Plateau
A12-MC3	3	1	30*30cm
A12-MC6	6	2	30*30cm
A12-MC15	15	5	30*30cm
A12-MC30	30	10	35*45cm
A12-MC60	60	20	50*50cm
A12-MC150	150	50	50*50cm
A12-MC300	300	100	70*70cm
A12-MC600	600	200	70*70cm

